







Charte
graphique





Logotype








Génération Vélo
L'avenir sourit à ceux qui roulent tôt !

Logotype & usages

Marge de sécurité



ZONE DE SÉCURITÉ

(correspond à 2 largeurs de O à l'horizontal et 2 hauteurs de O à la verticale)

Taille minimum



40 MM




ZONE DE SÉCURITÉ

(correspond à 1 largeur de O à l'horizontal et 1 hauteur de O à la verticale)




Couleur texte principale




HEX **#383845**
CMJN **76 69 49 46**
RVB **56 56 69**

Couleur additionnelle web




HEX **#12D9A3**
CMJN **67 0 49 0**
RVB **18 217 163**


Couleurs texte secondaire + aplat



HEX **#5CBDFE**
CMJN **57 15 0 0**
RVB **92 189 255**



HEX **#E53665**
CMJN **0 89 38 0**
RVB **229 54 101**



HEX **#F2912C**
CMJN **0 52 88 0**
RVB **242 145 44**

Typographie
& usages

Ruddy

Ruddy Bold

Signature

Sarabun

Sarabun Bold

Texte important

Sarabun Regular

Texte important

Sarabun Regular Italic

Texte citation

Disponible aussi en Light, Medium,
Semi-Bold & ExtraBold


À faire
& ne pas faire



La teinte de fond du logo doit être choisie selon la couleur dominante de l'image



Ne pas utiliser deux couleurs en superposition



Ne pas utiliser de la couleur sur fond image



Sigle toujours à gauche du texte